大雪山国立公 主要登山道案内

登山をされる方へ

- ~入山に際し、守ってもらいたいこと~
- ●大雪山全域はヒグマの生息地です。テント周辺などに残 飯を捨てるとヒグマが寄りつく可能性があるので、残飯、 汁などは絶対に捨てないでください。
- ●天気予報や降水状況、火山情報などの情報を事前に入手 するようにしましょう。
- 河川水位情報:http://www.river.go.jp/nrpc0303g

(急坂のガレ場)

空知郡

南富良野町

原始ヶ原

ウヤウスベ山

濃霧時は迷い

ングルの森

A3 判出力: 1/140,000 A4 判出力: 1/200,000

管理棟 🏫 🕴 💍

原始ヶ原登山口 ロッジ宿泊の場合

富良野市役所で予約。

バスはありません。

やすいので注意

TEGO

CHO

- Disp.do?mode=BOSAI&areaCode=&wtAreaCode =1220&itemKindCode=1&timeAxis=60
- 気象情報:http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/
- 火山情報:http://data.jma.go.jp/svd/vois/data/ tokyo/STOCK/activity_info/map_1.html
- ●5月はまだ残雪が多く、冬山と同じ状態です。6月中旬以 降ようやく残雪が減少し高山植物が咲き始めます。(高山 植物の群生地帯では、登山道からの逸脱は禁止されてい ますので、注意が必要です。)
- ●大雪山の夏山シーズンは6月下旬から9月までですが、 残雪が多い年もあり凍った雪渓の上を歩くこともありま す。また8月中旬以降急速に季節が進み、9月は初雪の季 節です。9月から6月の期間は冬山の行動・計画が必要
- ●夏シーズンでも残雪が多く残っている年もあり、溶け始 めた雪が凍り非常に滑りやすいところもあります。時に よってはアイゼンなどの装着が必要な場所もありますの で、無理な歩行は危険です。自分の装備、技術によって判 断してください。

層雲峡~高原温泉

層雲峡~旭岳温泉

層雲峡~愛山渓

層雲峡~トムラウシ温泉

層雲峡~天人峡

層雲峡~白金温泉

緑岳一 3.7km 一高原温泉

4.0km ―裾合平― 3.2km ―旭岳ロープウェイ姿見駅

-比布岳一 0.5km 一安足間岳一 5.4km 一愛山渓温泉

旭岳-5.7km-旭岳キャンプ場-3.6km-天人峡温泉

層雲峡(7合目リフト乗り場) - 1.0km -黒岳-2.9km -御鉢平展望台-0.8km -北鎮岳分岐

層雲峡(7合目リフト乗り場) — 1.0km —黒岳— 0.9km —黒岳石室— 3.2km —北鎮岳— 2.1km

層雲峡(7合目リフト乗り場) - 4.8km - 北海岳- 6.0km - 高根ヶ原分岐- 5.7km - 忠別岳-

3.4km -五色岳- 2.9km -化雲岳- 5.1km -トムラウシ山- 10.4km -トムラウシ温泉

層雲峡(7合目リフト乗り場)-1.0km-黒岳-3.6km-北海岳-2.3km-間宮岳-1.9km-

層雲峡(7合目リフト乗り場) — 4.8km —北海岳— 6.0km —高根ヶ原分岐— 5.7km —忠別岳— 3.4km —五色岳— 2.9km —化雲岳— 5.1km —トムラウシ山— 4.1km —三川台— 6.7km — オプタテシケ山— 3.8km —美瑛富士避難小屋— 5.0km —美瑛富士登山口— 3.5km —白金温泉

層雲峡(7合目リフト乗り場) — 4.8km —北海岳 — 6.0km —高根ヶ原分岐 — 5.7km —忠別岳 — 3.4km —五色岳 — 2.9km —化雲岳 — 5.1km —トムラウシ山 — 4.1km —三川台 — 6.7km — オブタテシケ山 — 9.5km —十勝岳 — 2.5km —上富良野岳 — 3.6km —十勝岳温泉

層雲峡(7合目リフト乗り場) - 4.8km -北海岳-6.0km -高根ヶ原分岐-5.7km -忠別岳-3.4km -五色岳- 2.9km -化雲岳- 5.1km -トムラウシ山- 4.1km -三川台- 6.7km -オプタテシケ山- 9.5km -十勝岳- 2.5km -上富良野岳- 3.4km -富良野岳- 6.4km -

コース 03

コース 04

コース 05

コース 06

コース 07

= 200

Α

A·B·C

Α

コース 09 A•B•C•D 層雲峡~十勝岳温泉

コース 10 **A•B•C•D** 層雲峡~原始ヶ原

⊐-ス 08 **A•B•C•D**

十勝川

下ホロカメットク山

- 渡渉については、雪解け後、大雨後には川の水が増水し 対岸に渡るのが困難な場合があります。大変危険ですの でその場合には引き返して戻るか、別ルートに変更して
- ●キタキツネに寄生するエキノコックスへの感染を防止 するために、沢水や融雪水は十分に煮沸するか、卵を除去 できる浄水器でろ過してから飲むようにしましょう。 エキノコックスに感染すると、重篤な肝機能障害に陥る ことがあります。

